Montero®
Sealing and Insulation Technology

EMPAQUETADURA MF-360

COMPOSITION

Empaquetadura fabricada con filamento sintético fenólico de alta gama — KYNOL NOVOLOID — impregnado al vacío con P.T.F.E.y un lubricante especial exento de silicona.

Es una empaquetadura con un bajo coeficiente de fricción, con una gran flexibilidad y adaptabilidad. Tiene excelente comportamiento con productos abrasivos y el filamento tiene una alta resistencia mecánica, a la temperatura, al vapor-no altera sus propiedades - y no raya los ejes, además lo combina con una excelente resistencia química.

Esta empaquetadura es una empaquetadura universal de alta calidad para ser usada principalmente en bombas y agitadores en condiciones de alta responsabilidad pero que puede utilizarse en multitud de otras aplicaciones.

Empaquetadura especialmente recomendada para bombas de altas prestaciones donde la fricción y la temperatura hace que otras empaquetaduras se contraigan perdiendo propiedades y fugando.

MF 360			
Temperatura (ºC)	270		
Presión (Bar)	150	125	70
Velocidad (m/s)	2	3	9
P-H	1-13		

APLICACIONES

Empaquetadura para todo tipo de equipos, bombas y válvulas y todo tipo.

Recomendado por MONTERO para su uso en equipos centrífugos y agitadores
Equipos donde se requiera de una empaquetadura de bajo coeficiente de fricción.

En equipos de:

Refinerías, Petroquímica y química Azucareras y Papeleras
Generación : Centrales térmicas y nucleares Acerías y Fundiciones
Industria Naval
Minería y cemento
Industria de proceso y farmacia

El buen funcionamiento y la vida en servicio de los packings depende en gran medida de las condiciones de manipulación y servicio de las cuales el fabricante no tiene ningún control.
Los datos dados en esta ficha técnica deben ser usados como límite de aplicación y como una guía de elección del material.
Montero solo puede garantizar la calidad y los datos reflejados de nuestros productos.

MONTERO FyE, S.A. | Edificio Innobak, C/Ugartebeitia, nº 7 - 2ª Planta Dpto. 8 | 48903 Barakaldo
Tel. +34-94 4180011 | Fax. +34-94 418 91 83 | e-mail: access@monterofye.com | http:// www.monterofye.com